

Primus Set 8 Standard

Trocknungsschrank für 8 Jacken, 8 Hosen, 8 Paar Schuhe und 8 Paar Handschuhe



Kleiderstange für
das Aufhängen von
Kleiderbügeln

Die Summe Ihrer Vorteile:


- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 1200 x 760 mm
Gewicht	146 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Set 8 Premium

Trocknungsschrank für 8 Jacken, 8 Hosen, 8 Paar Schuhe und 8 Paar Handschuhe



Inklusive
8 innenbelüftete
Edelstahl-Kleiderbügel

Die Summe Ihrer Vorteile:


- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 1200 x 760 mm
Gewicht	154 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Set 8 Helmet Premium

Trocknungsschrank für 8 Jacken, 8 Hosen, 8 Paar Schuhe, 8 Paar Handschuhe und 8 Helme



Inklusive
8 innenbelüftete
Edelstahl-Kleiderbügel

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 1200 x 760 mm
Gewicht	155 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Mask 15

Maskentrocknungsschrank für 15 Masken



15 innenbelüftete
Maskenhalterungen

Die Summe Ihrer Vorteile:


- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 600 x 760 mm
Gewicht	93 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Set 4 Standard

Trocknungsschrank für 4 Jacken, 4 Hosen, 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe



Kleiderstange für
das Aufhängen von
Kleiderbügeln

Die Summe Ihrer Vorteile:


- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 600 x 760 mm
Gewicht	97 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Set 4 Premium

Trocknungsschrank für 4 Jacken, 4 Hosen, 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe



Inklusive
4 innenbelüftete
Edelstahl-Kleiderbügel

Die Summe Ihrer Vorteile:


- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 600 x 760 mm
Gewicht	100 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Set 4 Helmet Premium

Trocknungsschrank für 4 Jacken, 4 Hosen, 4 Paar Schuhe, 4 Paar Handschuhe und 4 Helme



Inklusive
4 innenbelüftete
Edelstahl-Kleiderbügel

Die Summe Ihrer Vorteile:


- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 600 x 760 mm
Gewicht	101 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.



Primus Uni 10

Trocknungsschrank für 10 Paar Schuhe/Handschuhe



Auch in Edelstahl
erhältlich

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 600 x 760 mm
Gewicht	95 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.

